

別販売品 生垣バリカン

●特殊コーティング (替刃)

特殊コーティング刃

刃幅 (mm)	部品番号	価格	適用モデル
230	A-57934	2,800円	MUH2300/2301/2600/2601/2650/2651
	※A-33700		(MUH230)
	A-46062		(MUH230)
260	A-68404	3,000円	MUH2300/2301/2600/2601/2650/2651 (MUH231)
	A-57912		(MUH230)
	注2		MUH260D/261D/MUH262D/263D (MUH260)
	※A-51138		MUM164D/165D/MUM166D/168D
	注2		MUH264D/265D/MUH266D/267D/MUM600D/601D/MUM602D/604D
300	A-42232	3,500円	(MUH303)
	※A-33766	3,000円	(MUH302/MUH301)
	A-49909	3,500円	MUH355/301D/304D/350D/351D/352D/353D/364D/3001/3501/3051/3051/3002/3052/3052/3652 (MUH305/306/366/300D)
350	A-49915	4,200円	(MUH353)
	A-42248	4,200円	(MUH353)
400	NEW A-70708	8,700円	MUH405D
	A-47933	5,500円	MUH404D/466/464D/4001/4051/4601/4651/4002/4052/4602/4652 (MUH403/405/406/465)
450	A-49840	7,400円	MUH450/650
460	A-47949	7,200円	MUH404D/466/464D/4001/4051/4601/4651/4002/4052/4602/4652 (MUH405/406/465/465)
500	A-67337	9,200円	MUH405D/500D/600D
550	A-51720	8,000円	MUH551D (MUH550D)
600	A-67343	9,800円	MUH405D/500D/600D
650	A-49856	8,700円	MUH450/650

●高級刃 (替刃)

高級刃

刃幅 (mm)	部品番号	価格	適用モデル
260	A-68395	4,400円	MUH2300/2301/2600/2601/2650/2651
	A-57928		(MUH230)
	※A-63747 注2		(MUH230)
300	A-49921	4,900円	MUH264D/265D/266D/267D (MUH306/366)
	※A-49921		MUH304D/305D/364D/306/366
	※A-62103		/305/355/3001/3501/3002/3052/3502/3652 (3051/3651)
	※A-42759		MUH304
	※A-49937		(MUH362/364)
360	※A-62119	5,400円	MUH304D/364D/365D/355/3001/3501/3002/3052/3502/3652 (MUH305/306/366/3051/3651)
	※A-37493		(MUH402/MUH401/SP)
	A-47955		MUH404D/401D/461D/464D/4001/4051/4601/4651 (MUH404/405/406/466/464/465)
400	※A-68432	7,000円	MUH4001/4002/4051/4052/4601/4602/4651/4652
	※A-44959		(MUH462)
	※A-40749		(MUH461/SP)
	A-47961		MUH401D/404D/461D/464D/4001/4051/4601/4651 (MUH404/405/406/466/464/465)
	※A-68448		MUH4001/4002/4051/4052/4601/4602/4651/4652

●シャープブレード (替刃)

シャープブレード

刃幅 (mm)	部品番号	価格	適用モデル
300	※JPA122285	5,000円	(UH3000D)
400	※A-32409	5,000円	(MUH401/SP)
450	A-43072	11,500円	(UH4500)
630	A-43094	14,500円	(UH6300)

※エンジンヘッドリマの刃の交換は、販売店またはマキタ営業所に依頼してください。

●チップレシーバ 刈り取った枝葉をキャッチ

A-68389

注1、A-49943はMUH3652および高級刃のA-62119に取付不可。

部品番号	価格	適用モデル
A-68389	1,400円	MUH2601/2650/2651
A-57940	1,200円	MUH264D/265D/266D/267D/2301/2600/2650
A-51172	1,200円	MUH2600/261D/262D/263D (MUH260)
A-62125	1,500円	MUH304D/305D/364D/365D/350/351D/352D/353D/3001/3501/3051/3651/3002/3052/3502/3652
注1 ※A-49943		(MUH305/306/366/300D/301D)
※A-48022	1,500円	MUH466/401D/404D/461D/464D/4001/4051/4601/4651/4002/4052/4602/4652 (MUH403/404/405/406/463/464/465)
A-59243		(MUH403/404/405/406/463/464/465)
A-49862	2,500円	MUH551D/450/650 (MUH550D)
NEW A-70714	2,500円	MUH405D/MUH500D/600D
A-67365	2,500円	MUN500WD/501WD/600LD

●ロックコネクタ付ツナギコード (10m)

部品番号	価格
やわらかタイプ A-63672	2,000円
※A-56546	2,200円

※A-56546は弊社AC100V ツナギコード仕様園芸用品にご使用できます。

●コードフック コードの誤切断防止に役立ちます。

腕用	部品番号	価格	適用モデル
	A-68373	370円	生垣バリカン 全機種
	A-42254		
腰用	A-68367	170円	
	A-42598		

ミニ生垣バリカンから芝生バリカンへのチェンジ用

芝生替刃 160mm (特殊コーティング刃) 部品番号 A-51100 4,200円

芝生用2ウェイチェンジセット	ベースフレーム 刈り高調整用	ブレードカバー 保管ケース 刃物カバー	油汚れ防止
MUH2600用 部品番号 A-51122 700円			
MUH261D/262D/263D用 部品番号 A-53833 1,300円			
MUH264D/265D/MUH266D/267D用 部品番号 A-63769 1,500円			

別販売品 芝刈機・芝生バリカン

●ロータリー式 ブレード用

名称	部品番号	価格	適用モデル
ブレード380	A-57831	1,500円	MLM380D/MLM381D
ブレード430	NEW A-70091	1,500円	MLM380D/381D/MLM382D
ブレード460:マルチング兼用	A-53540	1,700円	MLM430D/MLM431D
ブレード460	NEW A-70100	1,700円	MLM430D/431D/MLM432D
ブレード530:マルチング兼用	A-69200	1,900円	MLM460D
ブレード530	NEW A-70203	3,500円	MLM462D
ブレード530	NEW A-70219	3,900円	MLM532D/MLM533D

●マルチングプラグ

名称	部品番号	価格	適用モデル
	NEW A-70116	1,500円	MLM382D/MLM432D

※芝刈機 (MUM300) の刃の交換は、販売店またはマキタ営業所に依頼してください。

●はさみロータリー式用

サイズ	名称	部品番号	価格	適用モデル
160mm	ロータリー刃160	A-48957	3,000円	MLM160D/MLM160
	固定刃160	A-48941	3,000円	MLM161D
230mm	回転刃 (リール刃)	A-63703	5,000円	MLM2351
	固定刃 (下刃)	A-52255	7,700円	MLM2350
		A-63688	1,700円	MLM2351
280mm	回転刃 (リール刃)	A-31027	1,700円	MUM233/MLM2350
		A-63719	7,000円	MLM2851
	固定刃 (下刃)	A-52249	9,900円	MLM2850
		A-63694	2,000円	MLM2851
	A-32390	2,500円	MLM2850 (MUM2390)	

●ロータリー式用

名称	部品番号	価格	適用モデル
草刈刃230	A-00701	1,100円	MLM2300/MLM2300 (MUM236/UM2310)

●特殊コーティング刃 (替刃)

特殊コーティング刃

刃幅 (mm)	部品番号	価格	適用モデル
100	A-46084	3,000円	(MUM103/105D)
110	A-68410		MUM1101
	A-51116		MUM1100 (MUM110)
100	A-35003	4,200円	(MUM102)
	A-46090		MUM163
160	注3 A-51100		MUM600D/601D/602D/604D/164D/165D (MUM166D/168D)
	A-68426	4,200円	MUM1600SP (MUM164)
	A-34615		MUM1601 (MUM162)

芝生バリカンMUM600D/601D/602D/604D/164D/165D/166D/168Dから生垣バリカンへのチェンジ用

生垣替刃260mm

適用モデル	部品番号	価格
特殊コーティング刃	MUM164D/165D/166D/168D	A-51138 3,000円
特殊コーティング刃	MUM600D/MUM601D/MUM602D/MUM604D	A-63753 3,000円
高級刃		A-63747 4,400円

チップレシーバ

部品番号	価格
A-51172	1,200円
A-57940	1,200円

生垣用2ウェイチェンジセット 部品番号 A-51144 700円

ブレードカバー 刃物カバー 保管ケース 油汚れ防止

●シャープブレードアタッチメント (替刃)

部品番号	価格	適用モデル
A-27523	2,600円	(UM104D/MUM101)

●バッテリー7010 (ニカド)

部品番号	価格	適用モデル
※D-18926	4,000円	(MUM105D)

●充電器 DC1414

部品番号	価格	適用モデル
JPADC1414	6,500円	(MUM105D)

●ロングハンドル アタッチメント

芝生バリカンを立った状態で操作できます。

A-51166

キャスト付

部品番号	価格	適用モデル
A-51166	8,500円	[適用モデル: MUM1100/1600/1600SP/164D/165D/166D/168D/164/110]
A-65800	8,500円	[適用モデル: MUM1100/1101/1600/1601/1600SP/600D/601D/602D/604D]

●14.4Vライトバッテリー ●ライトバッテリー専用充電器

名称	部品番号	価格	適用モデル
バッテリー (1.5Ah) BL1415G (リチウムイオン)	A-61466	7,000円	MUH300D/MUH350D/MUH352D/MUH265D/MUH261D/MUM601D/MUM165D/MUR140D/MR106
充電器 (35分充電) DC18SG	JPADC18SG	7,000円	
充電器 (70分充電) DC18WA	JPADC18WA	6,000円	

注2、MUM164D/165D/166D/168D/600D/601D/602D/604Dは生垣バリカン用2ウェイチェンジセットをご使用ください。
注3、MUH260D/261D/263D/264D/265D/266D/267Dは芝生バリカン用2ウェイチェンジセットをご使用ください。

※()内のモデルは生産中止モデルです。 ※在庫僅少品

リチウム
穴あけ
六角
ハツリ
石工穴あけ
曲切
断
集じん
研
磨
削
レーザー
吊り下げ
エア
カン
機
溝
切り
ソ
ー
ン
園
芸
高
圧
洗
浄
機
器
等
ア
ク
セ
サ
リ

芝刈機 美しい刈り込みをパワフルに。



製品の動画がご覧になります。

230mm 刈込み幅
~ 32坪 芝面積目安
約400m² 刈込み能力 (1H)
パワフル 500W

- コンパクト&軽量 + パワフルモータ
- 経済的な 230mm 草刈刃式採用!
- 際刈り13mm
- 刈高調整 8段階 (10~55mm)

ロータリー式
刈払機用8枚刃で、交換が簡単かつ安価。



刃物回転確認窓

MLM2301
21,500円



01 静音化

固定刃の取り付け方法を変更。形状も見直し剛性を上げて、リール刃との擦り合わせを最適化しました。
(MLM2351/2851)



02 シャープな切れ味

2面研磨固定刃で、美しい切り口。
[MLM2351/2851]



03 押しやすいグリップ

持ちやすいカーブのエルゴノミックデザインで、操作性が向上。



04 均一な刈込み

後部のローラ側も上下し、どの高さでもより均一な刈り込みが可能。刈込み高さの調整は、新採用のダイヤル式とシンプル操作の大型レバー式。



MLM2301 大型レバー式



MLM2351/2851 新採用! ダイヤル式

230mm 刈込み幅
~ 32坪 芝面積目安
約500m² 刈込み能力 (1H)
パワフル 650W

- パワフルモータ&リール刃で広いお庭を美しく刈込み。
- ラッピング (簡易研磨) で手軽に切れ味復活!
- 刈高調整 21段階 (5~55mm)

リール式3枚刃
硬質鋼製リール刃と固定刃のすり合わせで刈込むため切れ味シャープ。



MLM2351
29,800円



刃物交換もらくらく

ドライブ1本で簡単。リール刃と固定刃は同時交換で。



(MLM2351/2851)

付属の六角棒スパナで簡単に交換でき、調整も不要。



(MLM2301)

簡易ラッピング (研磨) でシャープな切れ味と刃の寿命をキープ。

簡単に刃物の研磨が行えます。[MLM2351/2851]



ラッピングセット付

- ▷ コンパウンド
- ▷ ブラシ

便利な小物収納

簡易ラッピング用の付属品を本体にスッキリ収納。
(MLM2351/2851)



研磨< >芝刈切替スイッチ

刈込み幅の目じるし付

刈込み幅が一目でわかり刈残しを減らせます。




※刃物の交換の際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜き、ケガ防止のため必ず手袋を着用して行って下さい。

280mm 刈込み幅
~ 40坪 芝面積目安
約600m² 刈込み能力 (1H)
パワフル 650W

- パワフルモータ&リール刃で広いお庭を美しく刈込み。
- ラッピング (簡易研磨) で手軽に切れ味復活!
- 刈高調整 21段階 (5~55mm)

リール式5枚刃
5枚刃でより美しい仕上がり。硬質鋼製リール刃と固定刃のすり合わせで刈込むため切れ味シャープ。



MLM2851
33,800円



モデル No.	刈込み幅 (mm)	刈込み能力 (m ² /H)	刈込み高さ (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
MLM2301	230	約400	10~55 (8段階)	8,000	単相100	6	500	6.8 (集草カゴ含まず)	0.3	六角棒スパナ5 (783217-7)・ロックピン ロックコネクタ付ツナギコード (10m)
MLM2351	230	約500	5~55 (21段階)	2,000	単相100	6.8	650	9.3 (集草カゴ含まず)	0.3	研磨用コンパウンド・ラッピング用ブラシ ロックコネクタ付ツナギコード (10m)
MLM2851	280	約600		2,000		6.8	650	10.2 (集草カゴ含まず)	0.3	

二重絶縁 このマークの中の番号はカーペットブラシの呼び番号です。

13 園芸工具

充電式芝刈機

「世界初」※タテ型 充電式芝刈機。

※2020年2月現在、当社調べ。充電式芝刈機において。



01 作業性の良い草集ボックス
ワンタッチで簡単脱着。芝捨てラクラク。手で押込み、約60%まで圧縮。芝捨て回数低減。



02 工具レスダストカバー
工具レスで芝詰まりをサクと除去。



スムーズな取り回し
コンパクト収納
751mm (MLM160D)
745mm (MLM1610)

160mm 刈込み幅



製品の動画がご覧になれます。

18V Li-ion

- 集草ボックス容量 8.4L
- 刈高調整 7段階 (10~40mm)
- 壁際や敷石周りの芝刈可能



はさみロータリー刃式
固定刃と回転するロータリー刃でシャープな刈込み。芝生が傷みにくくなります。



NEW

3.0Ah MLM160DRF 43,200円
バッテリーBL1830B、充電器DC18RF付

17分(実用充電)
22分(フル充電)

本体のみ MLM160DZ 19,700円

※バッテリー・充電器別売

芝刈機

160mm 刈込み幅 約280m² 刈込み能力(1H)

- 集草ボックス 容量 8.4L
- 刈高調整 7段階 (10~40mm)
- 壁際や敷石周りの芝刈可能

はさみロータリー刃式



NEW

MLM1610 23,000円

75

芝生バリカン

110mm 刈込み幅 (MUM1100) 160mm 刈込み幅 (MUM1600) 上下刃駆動式 80W 消費電力

特殊コーティング刃

※生垣バリカンへのチェンジは行えません。



MUM1100 11,200円



MUM1600 12,600円

充電式芝生バリカン 2ウェイ構造で1台2役。生垣バリカンにも変身。(要別販売品)

160mm 刈込み幅 上下刃駆動式 特殊コーティング刃

- バッテリー切れお知らせランプ付
- 滑りのよい、ベースフレーム付
- 刈込み高さ3段階
- ベースフレームをはずせば生垣(細い枝)の刈込みも可能



1.3Ah MUM164DW 21,300円

バッテリーBL1013・充電器DC10WA付 50分

※在庫僅少品



1.3Ah MUM165DS 21,900円

バッテリーBL1413G 充電器DC18SG付 30分

1.1Ah MUM165DW 21,200円

バッテリーBL1411G 充電器DC18WA付 60分

※在庫僅少品(DW)

芝刈機 美しい刈り込みをパワフルに。

160mm 刈込み幅 ~10坪 芝面積目安 約130m² 刈込み能力(1H)

- ハンドル高さ調整工具レス
- 刈高調整 7段階 (10~40mm)

パワフル 270W



はさみロータリー刃式
固定刃と回転するロータリー刃でシャープな刈込み。芝生が傷みにくくなります。



MLM160 22,900円

230mm 刈込み幅 ~30坪 芝面積目安 約400m² 刈込み能力(1H)

- コンパクト&軽量+パワフルモータ
- 経済的な230mm草刈り刃式採用
- 際刈り13mm

パワフル 500W



ロータリー刃式
刈払機用8枚刃で、交換が簡単かつ安心。



MLM2300 21,500円

230mm 刈込み幅 ~30坪 芝面積目安 約500m² 刈込み能力(1H)

- ラッピング(簡易研磨)で手軽に切れ味復活

パワフル 550W



リール式3枚刃
硬質鋼製リール刃と固定刃のすり合わせで刈込みのため切れ味シャープ。



MLM2350 29,800円

280mm 刈込み幅 ~40坪 芝面積目安 約600m² 刈込み能力(1H)

- ラッピング(簡易研磨)で手軽に切れ味復活!

パワフル 550W



リール式5枚刃
5枚刃でより美しい仕上がり。硬質鋼製リール刃と固定刃のすり合わせで刈込みのため切れ味シャープ。



MLM2850 33,800円

モデル No.	刈込み幅 (mm)	刈込み能力 (m ² /H)	刈込み高さ (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
MLM160D	160	—	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (7段階)	1,600	直流18V	—	—	5.8 (バッテリー含む)	—	メガネレンチ17(782036-8)
MLM1610	160	約280	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (7段階)	1,600	単相100	2.8	270	5.6 ※1	0.3	メガネレンチ17(782036-8) ツナギコード(10m)
モデル No.	刈込み幅 (mm)	刈込み能力 (m ² /H)	ストローク数 (min ⁻¹) [往復/分]	カット数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
MUM1100	110	約42m ² (30分)	1,250	2,500	単相100	0.9	80	0.75	0.2	ツナギコード10m(ロックコネクタ付) 腰用コードフック
MUM1600	160	約80m ² (30分)	1,250	2,500	単相100	0.9	80	0.79	0.2	ブレードカバー・キワ刈りガード
MUM164D	160	約55m ² (1充電あたり)	1,250	2,500	直流10.8 (差込式)	—	—	1.1 (バッテリー含む)	—	ベースフレーム・ブレードカバー
MUM165D	160	約65m ² (1充電あたり)	1,250	2,500	直流14.4 (ライトバッテリー)	—	—	1.3 (バッテリー含む)	—	—
モデル No.	刈込み幅 (mm)	刈込み能力 (m ² /H)	刈込み高さ (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
MLM160	160	約130	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (7段階)	1,600	単相100	2.8	270	5.6 ※1	0.3	メガネレンチ17(GM00001115) 腰用コードフック・ツナギコード(10m)
MLM2300	230	約400	10, 15, 20, 25, 30, 40 (6段階)	8,000	単相100	6	500	6.3 (集草カゴ含まず)	0.3	六角棒スパナ5(783217-7)・ロックピン ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック
MLM2350	230	約500	5, 10, 15, 20, 25, 30 (6段階)	1,800	単相100	5.8	550	8.3 (集草カゴ含まず)	0.3	研磨用コンパウンド・ラッピング用ブラシ ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 腰用コードフック
MLM2850	280	約600	5, 10, 15, 20, 25, 30 (6段階)	1,800	単相100	5.8	550	9.3 (集草カゴ含まず)	0.3	—

※1 質量は集草カゴ含む。 ※2 連続運転時間は満充電における参考数値です。(MLM160Dは実負荷時、MUM164D/165Dは無負荷時)



00分 充電時間 (目安)

バッテリー・充電器に関してはP22、23、217を参照してください。