ノコ刃 45 45 両傾斜 92×46mm 直角時の切断能力

LS600DRG 105,400P

■最軽量 6.2kg! (充電式卓上マルノコにおいて 2016 年 6 月現在当社調べ)

アルミベース仕様

■軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスならサッと使える!

■ノコ刃 45°両傾斜+1°で巾木などの突き合せに便利!

6.0 Ah

18V

(Li-ion)

■各種見切り材等を素早く、

シャープに切断!

樹脂ベース仕様

LS0840F

49,000⊞

研研

440

ア



卓マル Light

ノコ刃 <sub>440</sub>



■ 蛍光灯		154		五九.	הונג			154	•	•						15	4 /		一※スタンドは 別販売品です。
	ノコ刃寸	法(mm)				t)	]断能力(高	さ×幅mm)					回転数			W/ stb == L	55.00		
モデル No.	外径 (使用できる) 刃物径	内径	ターン ベース 角度		左45°	[当て木]		<b>コ刃傾斜</b> °( <b>直角)</b> [当て木]		右4	<b>5°</b> [当て木	(1	min <sup>-1</sup> ) 回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
LS0814FL (レーザー付)	216 (210~216)	<b>25.4</b> (25专可)	0°(直角) 左右45°	47×312 47×220		262[25mm] 80[20mm]	65×312 65×220		20×31 20×22		<262[25m	-	1,500		12	1,140	13.9 14.2	5	チップソー(A-45995) ダストボックス ボックスレンチ10(782223-9) ホルダ金具・三角定規
LS0814F			右57°		_	^	65×169				210	_					(FL)		ホルダアッセンブリ・たてバイス 六角棒スパナ2.5(FLのみ) チップソー(A-17815)
LS1014	260 (250~260)	25.4 (25专可)	0°(直角) 左右45° 右57°		0×31 0×22		9	1×310 1×220 1×168		31×3		3	3,700	単相 100	15	1,430	18.8	5	ダストバッグ ボックスレンチ13(782212-4 ホルダ金具・三角定規 ホルダアッセンブリ
LS1213	305	25.4	0°(直角) 左右45°	61×29 55×31 61×21	0 [	34mm] 9×162	107×29 98×31 107×2	98 120×230 0 [34mm] 11 120×162	35×3	310 211	49×230 [34mm] 49×162		3,200		15	1,430	22	5	たてバイス チップソー(A-10665) ダストバッグ ボックスレンチ13(782212-4 ホルダ金具・三角定規
201210	(290~305)	(25も可)	右60°	55×22	<u>'0 l</u>	[24mm]	98×22 107×14 98×15	19 120×115	35×2	220 –	[24mm]		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			.,			ボルダ 笠具・二 用 足規 ホルダアッセンブリ たてバイス
LS600D (レーザー付)	165 (155~165)	20	0°(直角) 左右45°		0×92			6×92 6×65		15×		- 5	5,000		巾木(高	当たりの (目安)※1 さ15×厚90mm) は(BL1860B)	<b>6.2</b> (バッテリ含)	_	たてバイス・ダストバッグ ボックスレンチ10(782223-9 三角定規・六角棒スパナ2.5
LS0840F LS0840FL (レーザー付)	216 (210~216)	23.7	<sup>最大左右52°</sup> 0°(直角) 左右45°	4!	5×12	2	6	1×122		_		4	1,800		11	1,050	6.7 7.0 (FL)	5	チップソー(A-37633)(FLのみ バイスアッセンブリ・ダストバック ボックスレンチ10(782223-9
LS1040F	260 (240~260)		0°(直角)	5: 35	3×95 ×13 9×67	5	9	3×95 9×135 3×67		_		4	1,600	単相	15	1,430	11.6	5	三角定規・六角棒スパナ2.5 チップソー(A-17815)・ダストパッポックスレンチ13(782212-4補助プレート・たてパイス・ホルダ金身ロックオフボタン(2個)・三角定対リング16(ノコ穴径25mmH)
			左右45° 0°(直角)		5×94 –			9×95						100					リング16(ノコ穴径25mm用) ボックスレンチ13(782212-4
LS1510	380 (350~380)	(2564)	左右45° 左右57°		_		122×1	10 150×45				3	3,200		14	1,340	23	5	リング18(ノコ穴径25m用) ダストバッグ・よこパイス セットプレート
モデル No.	ノコ刃寸 外径			コ刃 切断能 m) 90°時			数級	[32mm] 挽最大切込幅(mm) (平行定規使用)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード				標準	付属品	
2703	255	25.4 (25も可)	220~2	60 91	63	4,6	00	左右共 305	単相 100	15	1,430	18	2.5	スパナ	チップソー(A-16134)・平行定規・傾斜定規・メガネレンチ13-22(782021-1) スパナ19(781027-6)・リング15(内径25mm/コ刃用)・スイッチボタン(予備2個) ホルグキャップ用ネジ回し				



















袁

# 03 別販売品

■各種マルノコ・スライド/卓上マルノコ マルノコ盤用/チップソー

▶P252~255を 参照願います。



▶P245を 参照願います。

■ジグソー刃

■マルチツール先端工具

▶P256~258を 参照願います。



### ■ 別販売品 各種マルノコ



●長尺定規1000 ●長尺定規1400 ●長尺定規1900 ●長尺定規1400用バッグ 部品番号 A-67359 部品番号 A-66195 部品番号 A-66204 部品番号 A-66379

※定規2個、クランプセット品が収納可能。

●クランプセット(2個入り) 部品番号 A-66145 標準小売価格 4,000円

●長尺定規連結用アダプタ 部品番号 A-66189 標準小売価格 1,900円

●長尺定規アダプタ 長尺定規を使用して、様々な工具で簡単に"長尺"直線切り!



[ルータ用]

適用モデル 照用セデル RP0910 RP1801/2301FC RT40D/50D

部品番号 A-66210

標準小売価格 3,500円

長尺定規1400▲











JV182D/142D 4350FCT/FT

●ベースプレートセット品	-	剖	品番号	価	格	適用モデル		
どんな材料、乾燥状態でも なめらかな滑りを実現。		<u> </u>	66101	2,5	00円	HS610D·HS61 HS6300·HS63 HS6303·HS64	301·HS6302 102·HS6403	
			A-69026		0013	HS472D/473D	/474D/475D	
●マルノコスタンド	刃物径	適用モデル		切込深さ (mm)	使用可能 ノコ身厚	部品番号	価 格	
(安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。)	147mm	厚	電気・電子	55				
- 安全ガイド	マルノコ	切込み	造作用精密	54				
		標準	電気・電子	55	1	A-41349		
	165mm	惊 华	造作用精密	54	1.25	ライト付、		
	マルノコ	厚	電気・電子	64	mm	(マルノコ)   取付け可能	10,000円	
l l		切込み	造作用精密	63	以下			
平行定規·傾斜定規付	190mm	標準	電気・電子	66		(HS6303 HS6403除く)		
※左勝手用マルノコは取付不可	マルノコ	你华	造作用精密	64		1100 100/3/ ()		
幅340×奥行400×高さ(テーブル面)240mm			304A)					
●吊り下げ用フックセット品	部品	品番号	号 価				Eデル	
	1980	041-9	1.	1,400円		HS631D·HS6300SP·HS6302 HS6303·HS6402·HS6403		
la l	191B48-6 199400-0				9	HS001G·HS002G		
					9	HS610D·HS611D		
単管や脚立等にサッと吊り下げられます。	<u>191</u> /	191A09-0		1,300円		HS472D/473D/474D/4750		
●スパイク付切墨定規	全長(mi	n) 音	部品番号		格	125·147 165·190mm		
・ポイントだけで(スミ線不要)ピタリ切断・ スパイクで、横ずれ防止・ガイド板付。	1,000	) A-	A-34366		700円			
4 8	2,000	) A-	A-34322		000円	マルノコ全機種		
●直角定規 傾斜切断から90°の 直角切断まで使用できます。	1	JPA123031		2,0	00円			
●傾斜定規 35 mm	O n		<b>2253-2</b> 863(広きき用	2.0	00円	四 216mm以下の 電子/電気/充電式マルノ 造作用精密マルノコ全機		
●傾斜定規アッセンブリ 長いガイドで幅広材に便利。	580 mm	19	2318-4	5,0	00円	1		

### 別販売品 スライドマルノコ、卓上マルノコ



(I)/N/V2/ 7 E2 2 9							
②ホルダアーム アッセンブリ		LS1510	)	134545 + ② ホルダ 134298	アームアッセンブ	'עֿ	
●ホルダセット品	-			部品番号	価格	適用モデル	
材料の安定に。		^_		192621-3	1,600円	LS600D LS0613FL	
						_	
●ホルダアッセンブ!	J 💊 .		部品番号	価格	適用	<b>ヨモデル</b>	
先端部をかけるだけで、着脱が簡単。			122300-9	1,100円	LS0840F/FL		
●ショルダベルト 2	Dankida		162741-7	800円	LS610	D·LS001G	
を新味にままがつローに	162741-7	▲166058-0	166058-0	800円		L·LS0612F/FL -/FL/LS600D	
●蛍光管(予備用)			A-33825	500円		ライドマルノコ レノコ全機種	

●ミニ補助 🏣 314.	部品番号	価 格	適用モデル			
ローラー 長尺材の保持に。	A-11259	9,700円	質量2.7kg 耐荷重2.500N(255kgf) 昇降62~150mm ローラー径φ38mm			
●フロア用補助ローラー 長尺の フロア材の 保持に。(ホルダ金具取付タイプ※)	A-46012	5,000円	LS0613FL·LS0715F·LS0717FL LS0814F/FL·LS1014·LS1213 (LS0813F/FL·LS0812·LS0713/FL LS0715FL·LS0716F/FL			
●サブベースセット品 定寸切りに最適。 左右取り付け可能。	191B97-3	4,500円	LS610D·LS001G			
●バイスアッセンブリ(よこ) 材料を正面から固定します。	122567-9	4,500円	LS0715F-LS0717FL-LS0813/FL-LS0814/FL (LS0713/FL-LS0712-LS0711 (LS711D-LS0715FL-LS0716/FL)			
	122470-4	6,900円	LS1014·LS1213 (LS0812/1012/1013/1015·LS1211/1212/0811)			
	122563-7	4,500円	LS1040F (LS1040/0830/800D/0831)			
●セットプレート 定寸切断に使用します。	122472-0	550円	L\$600DL\$0613FLL\$0715FL\$0717FL L\$0814/FLL\$1014L\$1213L\$1040F (L\$0713/FLL\$0711 L\$711DL\$0715FLL\$0716/FL L\$1012L\$0812L\$0813/FL L\$1211L\$1212L\$1040L\$0811/			
	122551-4	600円	(LS0831·LS0830·LS800D)			
●サブフェンスR	194000-1	4,000円	LS1014(LS1012·LS1013·LS1015)			
ノコ刃直角、左傾斜時に 受け面が広く	192650-6	7,200円	LS1213·(LS1212)			
取れます。	122590-4	4,000円	(LS0811·LS0812)			
	122588-1	6,500円	(LS0831·LS0830)			

#### 別販売品 マルノコ盤 2703・2711・(2708)用

別販売品のスタンド 編380 L 192798-4 18.400円 が必要です。  ●ホルダセット品 材料に応じてテーブルの左右 および後方に取り付けます。 ※271 はデーブルの左側のみに取り付けが可能。  「191452-7 4.000円 (2	別販売品のスタンド ―	×	R		18,400円	
別販売品のスタンド 編380 L 192798-4 18.400円 が必要です。  ●ホルダセット品 材料に応じてテーブルの左右 および後方に取り付けます。 ※271 はテーブルの左側のみに取り付けが可能。  「191452-7 4.000円 (2			1			2703
●ホルダセット品 材料に応じてテーブルの左右 および後方に取り付けます。 ※2711はテーブルの左側のみに取り付けが可能。 第日番号 価格 適用 191773-7 2,200円 2	が必要です。		_	192798-4	18,400円	
材料に応じてテーブルの左右 および後方に取り付けます。 ※2711はテーブルの左側のみに取り付けが可能。 191452-7 4,000円 (2						
材料に応じてテーブルの左右 および後方に取り付けます。 ※2711はテーブルの左側のみに取り付けが可能。 191452-7 4,000円 (2	ホルダセット品	$\sim$		部品番号	価格	適用モデル
※2711はテーブルの左側のみに取り付けが可能。 191452-7 4,000円 (2	料に応じてテーブルの左右			191773-7	2,200円	2711
		i		191452-7	4,000円	(2708)
<b>・                                   </b>			1	193920-6	9,200円	2703 2711
切断作業が能率よくできます。 JPA122251 9,200円 (2			7	JPA122251	9,200円	(2708)

## 別販売品 マルノコ盤 2701N(P)、スライドマルノコ盤、糸ノコ盤

		+=======	Per 14-	100 mm		
●リヤテーブルセッ	<b>卜品</b>	部品番号	価格	適用モデル		
マルノコ盤の後側に取付用。 コンパネの切断に便利。 奥行700mm×幅700mm		192503-9	21,000円	2701N(P) (2701/TP)		
●傾斜定規 😭		13010304	28,400円	LT610		
L	▲LT610 ▲2701N(P)	192502-1	3,400円	2701N(P) (2701/TP)		
●クランプ コンバネの押	きえに。 🛪 🚣 🥒 🔭	13010207	44,900円	LT600 LT610		
●糸ノコ刃	用途		部品番号	価格		
MSJ401用 梱包数5本/木工用	厚0.46mm・幅2.5mm 直線切りや大き	幅2.5mm 直線切りや大きな曲線切りに最適				
個型数5本/不工用(ピンエンドタイプ)	厚0.25mm・幅1.8mm 小さなアールや	曲線切りに最適	A-31108	600円		

#### 別販売品 ジグソー

●円定規セット品		部品番号	価格	適用モデル	
半径200mm以下の円切りに。	※200m以下の円切りに。				
●平行定規セット品幅150m以下の平行切断に。	192424-5	43 43 43 43 43			
●定規セット品(円切り兼用) 160m以下の幅での平行切断、	部品番号	価格	適用モデル		
半径170m以下の円切りが可能。	193516-3	1,100円	JV142D-JV18	CT·JV100D 32D (4340FCT 140D·JV180D)	
3	192732-4	800円		V100D·JV101D 00K(4325·4323)	

#### ■ 別販売品 ジョイントカッタ

,	_									
	●超硬カッタ	A	部	品番号	価	格		適用	ĮΨ:	デル
	100-4(6枚刃)		A-1	3362	6,0	000円				J140D 3901)
	●ビスケット		No.	寸法(長さ×幅×	(厚mm)	部品番	号	価:	格	適用モデル
ĺ	ブナの圧縮材 (1袋100個入)		0	47×15	×4	A-169	22	800	円	D 17000
	木工用接着剤の 水分で圧縮材が 復元し、強力に		10	53×19	×4	A-169	38	800	円	PJ7000 PJ140D PJ180D (3901)
	固定します。		20	60×23	×4	A-169	44	800	円	(6501)