

Makita

190mm充電式スライドマルノコ LS008GZ

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

シン・スライドマルノコ

高精度&使いやすさ

切断スピード

約**2.5**倍

メラビ/幅300×高さ50mm
(当社AC機比)

墨線が見やすい

右側
スライドポール
採用



最大切断能力
幅**312mm**

×
高さ**62mm**

ノコ刃傾斜0° ターンベース角度0°



左右両傾斜



190mm Cordless Slide Compound Miter Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。


ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



墨線が見やすい
**右側
スライドポール
採用**

312mm 最大切断幅
ノコ刃傾斜0° / ターンベース角度0°

40Vmax シリーズの動画がご覧になります。
LS008Gの動画がご覧になります。



高剛性で高精度切断

「高精度」上下リニアボールベアリング
スムーズに可動する、幅広ベアリングを採用

「太径」スライドポール
ポール径25mm

「高剛性」アーム
補強リブを追加し、剛性アップ




奥行きが変化しない
コンパクト設計 **649mm** (収納時奥行)

軽量 **12kg**
BL4025装着時

壁際で使えて 持ち運びもラクラク

前側操作&スムーズ可動
壁際でも傾斜&ターンベースの角度調整可能

収納可能
サブテーブル付
素早く引き出し、フロア材等の
幅広材を安定させて切断可能。



リリースレバー
(ターンベース角度用)

ノコ刃傾斜
固定グリップ

ターンベース
固定グリップ

AC機を超える高速切断

切断スピード
約**2.5**倍
メラビ/幅300×高さ50mm
(当社AC機比)



左右両傾斜
45°+1°

巾木など内装材の
突き合わせに便利



「定回転制御」
安定した回転数により、
キレイな切断面を実現。



無線連動 **AWS**
Auto-start Wireless System
充電式工具で連動集じん



190mm充電式スライドマルノコ

本体のみ **LS008GZ** NEW
標準小売価格 126,300円(税別)
本体・鮫肌チップソーのみ
バッテリー・充電器別売
8838177309

別販
売品 パワースーツキットXGT2
部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円(税別)
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

1充電作業量 (目安)/切断	フローリング材:幅300×高さ12mm 約270本 [BL4025使用時]	メラビ:幅300×高さ50mm 約435本 [BL4040使用時]	約115本 [BL4025使用時]	約195本 [BL4040使用時]
-------------------	---	---	----------------------	----------------------

※1 無線連動には別売の無線連動対応集じん機・無線連動ユニットが必要です。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ◀▶ バッテリー ▶◀ 充電器 で最適化デジタル通信

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大
約2.2倍
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー長寿命化
を両立

バッテリー寿命
約**50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約**40%アップ**
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

Li-ion 5.0Ah
実用充電 約38分
フル充電 約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

Li-ion 8.0Ah
実用充電 約60分
フル充電 約76分



BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能

出力電流
2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライト/バッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,900円

2口タイプ 充電器付

パワースOCKET XGT4

BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 79,900円

1口タイプ 充電器付

パワースOCKET XGT1

BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

パワースOCKET XGT5

BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 88,400円

パワースOCKET XGT2

BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 76,200円

パワースOCKET XGT6

BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 109,400円

パワースOCKET XGT3

BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 97,200円

パワースOCKET XGT10

BL4080F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-74859
標準小売価格 156,000円

パワースOCKET XGT9

BL4080F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-74843
標準小売価格 143,700円

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2022年7月現在、当社調べ。

■主要機能

ノコ刃寸法(mm)	外径 (使用できる 刃径)	内径	切断能力(幅×高さmm)			ターン ベース 角度	ターン ベース 回転範囲	回転数(min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量(kg) (バッテリー含)	標準付属品
			ノコ刃傾斜[当て木]									
			左45°	0°(直角)	右45°							
190 (160~190)	20	0°(直角)	312×41 265×47[25mm]	312×62 265×70[25mm]	312×24 265×28[25mm]	左47° 右57°	4,000	直流36 (40Vmax)	649(奥行) × 418(幅) × 507(高さ)	12.0 BL4025 装着時	鉄鋸チップソー(A-74354) グストバック 三角定規/たてハイス 六角棒スパナ5.2.5	
		左右45°	220×41 185×47[20mm]	220×62 185×70[20mm]	220×24 185×28[20mm]							
		右57°	-	170×62 140×70[15mm]	-							

1充電作業量(目安)/切断	
フローリング材 幅300×高さ12mm	メラビ 幅300×高さ50mm
約270本 [BL4025使用時]	約115本 [BL4025使用時]
約435本 [BL4040使用時]	約195本 [BL4040使用時]

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

「摩擦抵抗 約 1/4 低減」

約**50%アップ** 1充電あたりの作業量^{※5} **鮫肌**

標準付属品 **集材材・一般木材用** レーザースリットチップソー

外径 (mm)	刃数	寸法(mm)		部品番号	価格
		刃先厚	穴径		
190	65	2.0	20	A-74354	8,900円

※5 当社従来品のプレミアムタフコーティング比。



■別販売品

ホルダアッセンブリ



部品番号 123184-8
標準小売価格 2,500円

ホルダ金具(2個)



部品番号 322312-4
標準小売価格 1,000円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2022年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642