マルチツール「先端工具一覧」

STARLOCK MAX　STARLOCK PLUS

対応機種：TM52D

製品はP78を参照

用途で色分け

木材&金属用　木材用　金属用　特殊材料その他　モルタル、セメントFRP用

推奨作業　◎最適　●良好　▲可能

木材&金属用ブレード Wood & Metal

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm) 木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	アルミ・ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	窯業系サイディング
STARLOCK MAX																														
カットソー	MAM001 BIM	A-71320	1	4,200円	32	80	20	バイメタル	80	80	1	鉄 普通釘	硬質フローリング アルミ 硬質樹脂 のポケット切断	●	◎	●	●	●	●	●	◎	▲				▲	●	▲	◎	
カットソー	MAM002 BIM	A-71336	1	4,500円	52	70	18	バイメタル	70	70	1	鉄 普通釘	木工 プラスチック パネル などの切断	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲				▲		◎		
カットソー 深切り用	MAM003 BIM	A-71342	1	4,400円	100	50	15	バイメタル	50	50	2	鉄 普通釘	木工 PVC管 際切り	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲				▲		◎		
STARLOCK PLUS																														
カットソー	MAP001 BIM	A-71249	1	3,900円	32	60	20	バイメタル	60	60	1	鉄 普通釘	硬質フローリング アルミ 硬質樹脂 のポケット切断	●	◎	●	●	●	●	●	◎	▲				▲	●	▲	◎	
カットソー	MAP002 BIM	A-71255	1	4,200円	65	50	20	バイメタル	50	50	1	鉄 普通釘	木工 プラスチック パネル などの切断	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲				▲		◎		

木材用ブレード Wood

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	アルミ・ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	窯業系サイディング
STARLOCK MAX																														
カットソー	MAM004 SK	A-71358	1	3,500円	32	80	18	炭素工具鋼	80	—	—	—	木工 石こうボード のポケット切断	●	◎	●	●	●	●	●		◎								
STARLOCK PLUS																														
カットソー	MAP003 SK	A-71261	1	2,900円	32	60	20	バイメタル	60	—	—	—	木工 石こうボード のポケット切断	●	◎	●	●	●	●	●		◎								

金属用ブレード Metal

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	アルミ・ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	窯業系サイディング
STARLOCK MAX																														
カットソー	MAM005 HM	A-71364	1	5,700円	32	70	23	超硬	70	70	3	鉄 普通釘	鉄・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◎		◎		◎	
STARLOCK PLUS																														
カットソー	MAP004 HM	A-71277	1	5,400円	32	50	23	超硬	50	50	3	鉄 普通釘 焼入釘 φ5	鉄・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◎		◎		◎	
カットソー	MAP005 HM	A-71283	1	5,900円	45	50	23	超硬	50	50	3	鉄 普通釘 焼入釘 φ5	鉄・ビス ステンレス グラスファイバー の面切断	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◎		◎		◎	

特殊材料、その他 Multi Material

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	アルミ・ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	窯業系サイディング
STARLOCK MAX																														
カットソー	MAM006 HM	A-71370	1	6,200円	32	70	20	超硬	70	70	3	鉄 普通釘	金属・エポキシ グラスファイバー の切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	◎	
STARLOCK PLUS																														
カットソー	MAP006 HM	A-71299	1	6,200円	32	50	20	超硬	50	50	3	鉄 普通釘 焼入釘 φ5	金属・エポキシ グラスファイバー の切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	◎	
コーキング剥がし用	MAP007 HM	A-71308	1	5,500円	52	50	20	超硬	50	50	3	鉄 普通釘 焼入釘 φ5	金属・エポキシ グラスファイバー の切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	◎	

※ 作業内容に合わせて刃物長さをお選びください。

STARLOCK MAX　STARLOCK PLUS

対応機種：TM52D

用途で色分け

木材&金属用　木材用　金属用　特殊材料その他　モルタル、セメントFRP用

推奨作業　◎最適　●良好　▲可能

特殊材料、その他 Multi Material

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm) 木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	木材	手すり・木材仕上げ	ダンボール・ゴム・皮	アスファルトルーフィング・カーペット・人工芝	断熱材スタイロフォーム・発泡スチロール	陶器タイル	接着剤剥がし	硬化した接着剤剥がし	塗装剥離	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	タイル目地切断	タイル下地の面粗し	石こうボード・ALC	シーリング材	コンクリート目地補修シーリング材	鉄板
STARLOCK MAX																													
コーキング剥がし用 テーパータイプ	MAM007 SK	A-71386	1	3,200円	32	70	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	コーキングシール の切断・除去					◎									◎		
コーキング剥がし用 ストレートタイプ	MAM008 SK	A-71392	1	3,200円	32	55	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	コーキングシール の切断・除去					●		●	●						◎		

モルタル、セメント、FRP用 Grout Abrasive

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm) 木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	木材	手すり・木材仕上げ	ダンボール・ゴム・皮	アスファルトルーフィング・カーペット・人工芝	断熱材スタイロフォーム・発泡スチロール	陶器タイル	接着剤剥がし	硬化した接着剤剥がし	塗装剥離	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	タイル目地切断	タイル下地の面粗し	石こうボード・ALC	シーリング材	コンクリート目地補修シーリング材	鉄板
STARLOCK MAX																													
カットソー	MAM009 HM	A-71401	1	5,000円	68	10	—	超硬 粒度#50	—	—	—	—	陶器タイル の目地切断						▲				●	◎		▲			
カットソー	MAM010 HM	A-71417	1	5,000円	68	30	—	超硬 粒度#30	—	—	—	—	陶器タイル の目地切断						▲				●	◎		▲			
カットソー	MAM011 ダイヤ	A-71423	1	6,400円	68	30	—	超硬 粒度#40	—	—	—	—	FRP 陶器タイル の目地切断						◎				◎	◎					
カットソー	MAM012 ダイヤ	A-71439	1	6,700円	68	10	—	超硬 粒度#40	—	—	—	—	FRP 陶器タイル の目地切断						◎				◎	◎					
カットソー	MAM013 HM	A-71445	1	4,700円	68	30	—	超硬 粒度#40	—	—	—	—	陶器タイル の目地切断						▲				◎	◎	●				
カットソー	MAM014 HM	A-71451	1	6,200円	100	50	—	超硬 粒度#40	—	—	—	—	陶器タイル の目地切断						●					◎					
荒削り用	MAM015 HM	A-71467	1	6,400円	116	—	—	超硬 粒度#20	—	—	—	—	モルタル 接着剤 剥がし	▲						◎	◎				◎				
荒削り用	MAM016 HM	A-71473	1	6,400円	116	—	—	超硬 粒度#40	—	—	—	—	モルタル 接着剤 ペンキ塗装 剥がし							◎	◎	◎			◎				
削り用(荒)	MAM017 HM	A-71489	1	6,400円	116	—	—	超硬 粒度#60	—	—	—	—	木材研磨	◎	▲					▲	●	▲							
削り用(細)	MAM018 HM	A-71495	1	6,400円	116	—	—	超硬 粒度#100	—	—	—	—	木材研磨 (仕上げ)	◎	◎					▲	▲	▲							
STARLOCK PLUS																													
コーキング剥がし用	MAP008 HM	A-71314	1	4,900円	53	40	—	超硬 粒度#40	40	40 石こうボード 40	—	—	石こうボード ALC の四角 開口切断	▲												◎			

マルチツール「先端工具一覧」

STARLOCK シリーズ

製品はP78を参照

用途で色分け

金属用 / 木材&金属用 / 木材用 / モルタル、セメント、FRP用 / 特殊材料、その他

推奨作業 ◎最適 ●良好 ▲可能

金属用ブレード Metal

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm) 木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	※2×4材	無垢木材	合板	コンパネ	チップボード	OSBボード	フローリング材	硬質木材	釘の入った木材	石こうボード	鉄板	釘・鋼管	軟鋼板・非鉄金属	ステンレス・ビス	塩ビ・樹脂	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	窯業系サイディング
カットソー	TMA057 BIM	A-63890	1	1,700円	10	20	20	バイメタル	20	20	1	1	釘、鋼管の切断	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲	◎	▲	▲	▲		▲	▲	
カットソー	TMA058 BIM	A-63909	1	1,700円	20	30	20	バイメタル	30	30	1	1	釘、鋼管の面切断	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲	◎	▲	▲	▲		▲	▲	
カットソー	TMA058 BIM	A-65539	5	6,700円																										
カットソー	TMA059 BIM	A-63915	1	3,000円	32	48	20	バイメタル	40	40	1	1	釘、鋼管の面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	●		▲	▲	
カットソー	TMA059 BIM	A-65573	5	12,000円																										
カットソー	TMA060 HM	A-63921	1	4,000円	20	40	23	超硬	30	30	3	挿入釘φ5	釘・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	●	●
カットソー	TMA060 HM	A-65567	5	16,000円																										
カットソー	TMA061 HM	A-65171	1	4,900円	32	40	23	超硬	30	30	3	挿入釘φ5	釘・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	●	●
カットソー	TMA061 HM	A-65589	5	19,500円																										
カットソー	TMA079 HM	A-71504	1	5,400円	45	30	23	超硬	30	30	3	挿入釘φ5	釘・ビス・ステンレス グラスファイバーの面切断	●	▲	●	●	●	●	●	▲	▲	●	◎	◎	◎	◎	▲	●	●

木材&金属用ブレード Wood & Metal

カットソー	TMA047 BIM	A-63797	1	3,400円	32	50	20	バイメタル	50	50	1	1	硬質フローリング材 アルミ、硬質樹脂 のポケット切断	▲	▲	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	▲		▲	▲
カットソー	TMA047 BIM	A-65545	5	13,500円																										
カットソー	TMA048 BIM	A-63806	1	3,500円	65	40	20	バイメタル	10	10	1	1	木工 プラスチックパネル などの切断		◎	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	▲		▲	▲
カットソー	TMA048 BIM	A-65551	5	14,000円																										
ラウンドソー	TMA045 BIM	A-63775	1	4,000円	φ85	—	18	バイメタル	20	20	1	1	木工、非鉄金属 きむき切り切断	▲	▲	●	●	●	●	●	●	◎	▲	◎	◎	▲		●	▲
ラウンドソー	TMA046 BIM	A-63781	1	4,200円	φ100	—	15	バイメタル	25	25	1	—	きむき切り 深切り	▲	▲	●	●	●	●	●	●	◎	▲	◎	◎	▲		●	▲

木材用(硬質)ブレード Wood

カットソー	TMA053 BIM	A-63856	1	3,400円	32	50	14	バイメタル	40	40	—	—	硬い木材 コンパネ・ポケット切断	▲	▲	●	◎	●	●	●	◎		◎					▲	▲
カットソー	TMA053 BIM	A-63937	5	13,500円																									
カットソー	TMA054 SK	A-63862	1	2,500円	32	50	14	炭素工具鋼	40	—	—	—	木材、2×4材 ポケット切断	◎	◎	●		●		▲	▲		◎						
カットソー	TMA054 SK	A-62022	5	10,000円																									
カットソー	TMA055 BIM	A-63878	1	3,500円	65	40	14	バイメタル	40	30	—	—	軟い木材・OSBボード 広い開口の ポケット切断		▲	●	●	●	◎	●	◎		▲					▲	▲
カットソー	TMA055 BIM	A-65517	5	14,000円																									
カットソー	TMA056 SK	A-63884	1	2,700円	65	40	14	炭素工具鋼	40	30	—	—	合板・チップボード 広い開口の ポケット切断		●	◎		◎		▲	▲		▲						
カットソー	TMA056 SK	A-65523	5	10,700円																									

木材用ブレード Wood / Multi Material

カットソー	TMA050 SK	A-63828	1	2,200円	25	50	18	炭素工具鋼	30	30	—	—	木材 石こうボード ポケット切断	▲	◎	▲		▲		▲	▲		◎						
カットソー	TMA051 SK	A-63834	1	2,500円	32	40	18	炭素工具鋼	40	—	—	—	木材 石こうボード ポケット切断	▲	◎	▲		▲		▲	▲		◎						
カットソー	TMA051 SK	A-65492	5	10,000円																									
カットソー	TMA052 SK	A-63840	1	2,700円	64	41	20	炭素工具鋼	40	—	—	—	木材 広い開口 ポケット切断		◎	▲		▲		▲	▲		▲						
カットソー	TMA052 SK	A-65501	5	10,700円																									
ラウンドソー	TMA049 SK	A-63812	1	3,000円	φ85	—	18	炭素工具鋼	20	20	—	—	木工専用 きむき切り切断		◎	▲				▲	▲								
ラウンドソー	TMA064 BIM	A-63959	1	3,900円	φ85	—	17	バイメタル チタンコーティング	20	20	1	1	金属・エポキシ グラスファイバー 等の切断		▲	▲	●	●	●	●	●	◎	●	●	●	◎		●	◎
カットソー	TMA080 HM	A-71510	1	5,000円	32	35	20	超硬	30	30	3	挿入釘φ5	石こうボード エポキシ・FRP 等の切断	●	◎	●	●	●	●	●	●	▲	◎	▲	▲	▲		▲	◎
カットソー	TMA081 BIM	A-71526	1	3,700円	53	40	14	バイメタル	40	—	1	—	石こうボード の切断	●	◎	●	●	●	●			◎		▲					

※ 作業内容に合わせて刃物長さをお選びください。

マルチツール「先端工具一覧」 STARLOCK シリーズ

推奨作業 ◎最適 ●良好 ▲可能

モルタル、FRP用ブレード Grout Abrasive

名称・形状	ブレードNo.	部品番号	入数	標準小売価格(税別)	刃幅(mm)	刃長(mm)	山数	材質	切断能力(mm) 木材	樹脂	軟鋼非鉄	鉄板	用途	木材	手すり・木材仕上げ	ダンボール・ゴム・皮	アスファルトフェルト・人工芝	断熱材(スタイロフォーム・発泡スチロール)	陶器タイル	接着剤剥がし	硬化した接着剤剥がし	塗装剥離	硬質プラスチック・FRP・エポキシ	タイル目地切断	タイル下地の面粗し	ALC	シーリング材	コンクリート目地等セーリング材	鉄板
カットソー	TMA075 HM	A-64060	1	4,500円	32	30	—	超硬粒度#50	30	30	—	—	FRP切断 目地取り						▲				◎	◎	▲				
ラウンドソー	TMA069 HM	A-64004	1	5,700円	φ85	—	—	超硬粒度#30	—	—	—	—	陶器タイル 目地切断 ALC筋付け						◎				◎	◎		◎	▲		
ラウンドソー	TMA070 DIA	A-64010	1	7,200円	φ85	—	—	ダイヤモンド粒度#40	—	—	—	—	FRP 陶器タイル 目地切断						◎				◎	◎					
ラウンドソー	TMA071 HM	A-64026	1	4,400円	φ70	—	—	超硬粒度#50	—	—	—	—	陶器タイル 目地切断						▲				◎	◎		●			
ラウンドソー	TMA072 HM	A-64032	1	4,200円	φ85	—	—	超硬 40	—	—	—	—	陶器タイル 目地切断						▲				◎	◎		●			

タイル、モルタル用ブレード Grout Abrasive

荒削り用	TMA083 HM	A-71548	1	6,200円	90	—	—	粒度#20	—	—	—	—	モルタル 接着剤剥離用	◎						▲	◎				◎				
荒削り用	TMA084 HM	A-71554	1	6,200円	90	—	—	粒度#40	—	—	—	—	モルタル 接着剤・ペンキ 塗装剥離用	◎						●		●			●				
削り用(荒)	TMA085 HM	A-71560	1	6,200円	90	—	—	粒度#60	—	—	—	—	木材研磨	◎															
削り用(細)	TMA086 HM	A-71576	1	6,200円	90	—	—	粒度#100	—	—	—	—	木材研磨 (仕上げ)	◎															
荒削り用	TMA073 HM	A-64048	1	5,700円	78	—	—	超硬粒度#20	—	—	—	—	木材荒削り モルタル 接着剤剥離用	◎						▲	◎				◎				
削り用(荒)	TMA076 HM	A-64076	1	4,500円	—	—	—	超硬粒度#40	—	—	—	—	狭い場所の塗装 接着剤剥がし 木材荒削り	◎						●		●			●				
削り用(細)	TMA077 HM	A-64082	1	4,500円	—	—	—	超硬粒度#100	—	—	—	—	狭い場所の塗装 接着剤剥がし 木材荒削り	◎						●		●			●				
目地モルタル剥がし用	TMA074	A-64054	1	6,200円	φ70	—	—	超硬粒度#40	—	—	—	—	タイル改修 1枚3役						▲	▲	▲		◎	◎	◎	●	●		

裏 表 タイル目地の切断 ＋ 立ち上がりの切断 ＋ 接着剤を剥がして面粗し 1枚3役

コーキング、接着剤剥がし用ブレード Multi Material

コーキング剥がし用	TMA067	A-63987	1	2,700円	28	40	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	コーキングシール 断熱材 発泡スチロール 切断除去					◎										◎	
コーキング剥がし用	TMA067	A-65595	5	10,700円																									
スクレーパ	TMA066 柔	A-63971	1	1,700円	52	38	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	コーキング除去 塗料剥がし							●	▲	◎						◎	
スクレーパ	TMA065 硬	A-63965	1	1,700円	52	26	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	硬化した 接着剤等 の剥がし							▲	◎				▲				
コーキング剥がし用	TMA082 ステンレス	A-71532	1	3,400円	12	29	—	ステンレス	—	—	—	—	コーキングシール 除去															◎	

カーペット、断熱材用ブレード Multi Material

ナイフ刃 押し切り	TMA063 BIM	A-63943	1	4,000円	φ100	—	—	バイメタル	—	—	—	—	スタイロフォーム ゴムの切断			◎	▲	◎											
ナイフ刃 引き切り	TMA068 SK	A-63993	1	3,000円	—	—	—	炭素工具鋼	—	—	—	—	ターフ カーペット の切断			◎	◎												

木材研削

サンディングパッド マジック式
A-64098 1,900円

マジックサンディングペーパー
寸法96×96mm 吸じん穴付
(詳細はP134を参照)

◀目詰まり防止加工タイプ 塗装はがしに。

マルチツール先端工具一覧

マルチツール・充電式マルチツール（P78 参照）

※ TM52D は使用不可です。

	部品名称 / 形状	用途	刃幅(mm)	刃長(mm)	部品番号	価格
金属	ラウンドソー TMA002 BIM チタンコーティング	金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断	φ65	–	※A-56203	3,900円
金属	ラウンドソー TMA003 BIM チタンコーティング	金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断	φ85	–	※A-56219	3,900円
金属	ラウンドソー TMA004 BIM チタンコーティング	金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断	φ65	–	※A-56225	3,500円
金属	カットソー TMA016 BIM	釘、銅管の面一切断	20	20	※A-56334	1,900円
金属	カットソー TMA017 BIM	釘、銅管の面一切断	10	20	※A-56340	1,900円
木・金属	ラウンドソー TMA001 BIM チタンコーティング	金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断	φ85	–	※A-56194	4,500円
木・金属	ラウンドソー TMA005 BIM	木工、金工用きわ切り、深切り用	φ100	–	※A-56231	4,500円
木・金属	ラウンドソー TMA006 BIM	木工、非鉄金属きわ切り	φ85	–	※A-56247	4,000円
木・金属	カットソー TMA008 BIM	木工、プラスチックパネルなどの切断	65	40	※A-56269	3,000円
木・金属	カットソー TMA034 BIM	硬質フローリング材・アルミ・硬質樹脂のポケット切断、中抜き加工に最適	32	40	※A-57336	3,500円
FRP	カットソー TMA027 HM	FRP切断、目地取り	32	30	A-57261	4,700円
FRP	カットソー TMA028 HM	FRP切断、目地取り	20	30	A-57277	3,900円

	部品名称 / 形状	用途	刃幅(mm)	刃長(mm)	部品番号	価格
木	ラウンドソー TMA007 SK	木工専用きわ切り	φ85	–	※A-56253	3,000円
木	カットソー TMA012 SK	木工、石こうボードのポケット切断	32	40	※A-56297	2,400円
木	カットソー TMA013 SK	木工、石こうボードのポケット切断	20	30	※A-56306	1,900円
木	カットソー TMA014 SK	木工、石こうボードのポケット切断	10	30	※A-56312	1,700円
木	カットソー TMA032 HCS	木工、石こうボードのポケット切断 中抜き加工に最適!	32	40	※A-57314	2,700円
木	カットソー TMA033 BIM	硬い木材用ポケット切断 中抜き加工に最適!	32	40	※A-57320	3,500円
木	カットソー TMA035 BIM	硬い木材用ポケット切断	65	40	※A-57342	3,700円
木	カットソー TMA039 HCS	木工ポケット切断	31	42	※A-59689	2,700円
木	カットソー TMA040 HCS	木工ポケット・際切り切断	64	41	※A-59695	2,900円
木	カットソー TMA041 HCS	チップボードや合板の切断	64	42	※A-59704	2,900円
ゴム	ナイフ刃 TMA020 BIM	スタイロフォーム、ゴムの切断	φ85	–	※A-56378 A-53372	4,000円 4,000円
ゴム	ラウンドソー TMA029 BIM	Pタイル、カーペット、ゴムマットの切断	φ100	–	A-57283	4,700円
ゴム	ナイフ刃 TMA042 HCS	ターフ・カーペットの切断	–	–	A-59710	3,200円

	部品名称 / 形状	用途	刃幅(mm)	刃長(mm)	部品番号	価格
タイル・モルタル	ラウンドソー TMA026 ダイヤ	FRP、陶器タイル、目地切断	φ85	–	※A-56437	7,200円
タイル・モルタル	ラウンドソー TMA023 HM	陶器タイル、目地切断	φ85	–	※A-56409	5,900円
タイル・モルタル	ラウンドソー TMA024 HM	陶器タイル、目地切断	φ65	–	※A-56415	4,500円
剥がし	スクレーパ TMA018 硬	硬化したボンド等の剥がし	52	26	※A-56356	1,900円
剥がし	スクレーパ TMA019 柔	コーキング除去、塗料の剥がし	52	38	※A-56362	1,900円
剥がし	目地・モルタル剥がし用 TMA022	陶器タイル、目地切断	70	–	※A-56390	7,000円
剥がし	荒削り用 TMA025 HM	モルタル剥離用	78	–	※A-56421	5,900円
剥がし	コーキング剥がし用 TMA036 HCS	スタイロフォーム切断、コーキング除去、Pタイル切断	28	50	※A-57358	3,200円
剥がし	コーキング剥がし用 TMA043 HCS ストレートタイプ	コーキングシール切断除去	32	80	A-60486	3,900円
剥がし	コーキング剥がし用 TMA044 HCS テーパータイプ	コーキングシール切断除去	–	100	※A-60492	4,400円

マキタカーボンブラシ一覧表

カーボンブラシ番号が刻印されています。

限界摩耗線

カーボンブラシは消耗品です。図のように限界摩耗線まで摩耗したら新品と交換してください。カーボンブラシは2個1組です。交換の際は2個とも同時に交換してください。（一般カーボンのみ）

★印はしゃ断カーボンブラシ
しゃ断タイプは摩耗限界まで使用すると自動的にモータが停止します。

⚠警 告
点検、交換の際は必ずスイッチを切りプラグを電源から抜いてください。プラグを電源につないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

呼び番号	部品番号	価格	呼び番号	部品番号	価格	呼び番号	部品番号	価格
CB- 1	181019-9	400円	CB-210	193696-5*	900円	CB-412	191946-2	650円
CB- 2	181057-1	400円	CB-218	197129-2*	900円	CB-414	191949-6	400円
CB- 5	198887-3	600円	CB-253	194994-0	400円	CB-424	191966-6※	400円
CB- 70	191914-5	400円	CB-302	191959-3*	900円	CB-430	191971-3	400円
CB- 75	191956-9	400円	CB-304	191961-6*	600円	CB-434	195020-8	400円
CB- 76	191947-0	400円	CB-318	191978-9*	600円		193466-2※	400円
CB-105	181038-5*	900円	CB-322	193764-4※	400円	CB-440	195021-6	600円
CB-107	181437-1	400円		195000-4	400円	CB-441	195022-4	400円
CB-124	191945-4	400円	CB-325	194074-2*	400円	CB-442	195023-2	400円
CB-132	194984-3	400円	CB-350	194160-9	400円	CB-448	196855-0	600円
CB-154	181047-4	400円	CB-351	197244-2	400円	CB-452	191980-2	470円
CB-166	191968-2	1,000円	CB-352	197205-2	2,400円	CB-461	195248-8	400円
CB-167	191967-4*	900円	CB-354	198997-6	2,900円	CB-473	191685-0	400円
CB-172	195100-0*	600円	CB-401	191910-3	600円			
CB-175	195844-2*	400円	CB-407	191927-6	400円			
CB-203	194991-6	900円	CB-408	197246-8	400円			

※在庫僅少品

先進の技術と行き届いたアフターサービスで社会のニーズに応えるマキタ。

商号	株式会社マキタ
創業年月日	大正４年３月21日
資本金	242 億 561 万円（2022 年 3 月 31 日現在）
本社	〒446-8502 愛知県安城市住吉町３丁目 11 番８号 電話（0566）98-1711（代）
岡崎工場	〒444-0232 愛知県岡崎市合歓木町字渡嶋 22 番地の1
日進事業所	〒470-0111 愛知県日進市米野木町南山 349
埼玉物流センター	〒349-1147 埼玉県加須市北大桑宮下 516-5
支店：21 ヶ所	営業所：128 ヶ所

本社

岡崎工場

日進事業所

埼玉物流センター

公式 SNS/ 動画チャンネル

Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

Facebook
https://www.facebook.com/makitaengeibu

Youtube
https://www.youtube.com/user/MakitaProducts

Twitter
https://www.twitter.com/makita_jp_

一般社団法人 JBRC　Li-ion　Ni-Cd Ni-MH

■バッテリの回収に一層ご協力をお願いします！

弊社では環境保護と資源の有効活用を考えて、充電式工具に使われています各種バッテリを回収しております。おそれ入ります が使用済みのバッテリはお買い求めのマキタ登録販売店、または当社営業所へお持ちいただきますようご協力をお願い致します。

マキタ製充電式工具用電池パックに関する重要なお知らせ

平素はマキタ製品をご愛用賜り、厚く御礼申し上げます。
当社では従来、マキタ製充電式工具にはマキタ純正の電池パックのご使用をお願いしておりますが、マキタ純正品に非常によく似た模倣品や電池パックの中の充電池のみを交換するリサイクル修理サービスが流通していることが判明致しました。このような電池パックの模倣品やリサイクル修理された電池パックは、工具本体の性能や安全性等も損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発熱、発火、破裂などの原因になります。つきましては安全に商品をご使用頂くために、マキタ製充電式工具には、マキタ純正の電池パックのご使用を改めてお願い致します。
なお、当社では模倣品の電池パック、リサイクル修理された電池パックのご使用に起因する事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します。
今後とも当社製品をご愛用賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

マキタ純正電池パックと充電器の PSE マークについてのお知らせ

［マキタ純正充電器］ PSE マークの表示がない充電器は、国内で販売することは法令上禁止されています。自動車用充電器を除く充電器が対象となります。
マキタ純正充電器でマキタ純正電池パック以外を充電した際の故障・事故などにつきましては保証できません。

［マキタ純正電池パック］ PSE マークの表示がない電池パックは、国内で販売することは法令上禁止されています。単電池一個あたりの体積エネルギー密度が 400Wh/L 以上のリチウムイオンバッテリが対象となります。

⚠警 告
・アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
・アスベストは、人体に肺がん等の重大な健康被害を発症させる物質です。
・アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した電動工具の保守・点検・修理は受付できません。

振動３軸合成値について

詳細は JEMA（(社) 日本電機工業会）ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。

⚠安全上のご注意

●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
●注意事項は「⚠警告」、「⚠注意」に区分しています。誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「⚠注意」、として記載しています。なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

SI 単位について

わが国では、1959 年のメートル単位系の使用で尺貫法が廃止され、また 1960 年の国際度量衡総会で、世界共通の実用的な計量単位として国際単位系（略称 SI）にすることが決議され、1992 年に新計量法として公布され現在に至っております。総合カタログでは SI 単位と従来の単位を併記しております。

	使用単位	SI単位	従来単位
SI単位	体積、容積	L	ℓ
		mL	c.c.
	回転数、ストローク数、振動数、打撃数	min^{-1}	回/分
	トルク（力）	N·m	kgf·cm
	圧力、空気圧	MPa	kgf/cm^2
	出力	kW	PS
	真空度、風圧	kPa	mm水柱
	重さ（表記の変更）	質量	重量